

**INOWEBS**



**Guía Técnica**  
**Timbrado Web**  
**TXT-XML**  
**v3.3**

## CONTENIDO

ANTECEDENTES .....	3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS WS TIMBRADO PARA CFDI 3.3.....	3
DERECHOS DE AUTOR .....	4
INTRODUCCION .....	4
CONFIGURACION AMBIENTE DE PRUEBAS .....	5
TIMBRAR XML – TXT PRUEBAS 3.3 .....	6
EMITIDOS POR TIMBRADO .....	8

## ANTECEDENTES

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer el cambio de la actual versión de CFDI 3.2 a su nueva versión 3.3, la cual a partir del 1 de julio de 2017 entra en vigor.

La factura electrónica cambia de acuerdo a lo publicado por el SAT. Actualiza tus sistemas a la versión 3.3 de acuerdo al Anexo 20.

InowWebs pone a su disposición el Webservice de Pruebas para la versión de CFDI 3.3.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS WS TIMBRADO PARA CFDI 3.3

Algunas de las especificaciones técnicas para la versión de CFDI 3.3 más relevantes son:

- Reglas de validación aplicadas por el PAC de acuerdo a reglas específicas definidas por el SAT para comprobación de datos.
- Verificación de RFC correctamente registrados y vigentes en la base de datos publicada por el SAT.
- Integración de 23 catálogos, para regularidad de datos.
- Código de verificación para importes grandes.
- El sellado para el CFDI 3.3 se debe aplicar igual que como se hace para la actual versión (CFDI 3.2), sin embargo ahora la cadena original y el algoritmo de firma digital cambia de SHA1 con RSA a SHA256 con RSA
- No se permiten importes en negativos

Para mayor detalle en las especificaciones técnicas que deben cumplir para la nueva versión de CFDI 3.3, verifique la información correspondiente al anexo 20:

[http://sat.gob.mx/informacion\\_fiscal/factura\\_electronica/Paginas/Anexo\\_20\\_version3.3.aspx](http://sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Anexo_20_version3.3.aspx)

- Guía de llenado de CFDI 3.3
- Catálogos del comprobantes
- Esquema del anexo 20 (xsd)
- Estándar del anexo 20 (pdf)
- Secuencia de la cadena original (xslt)
- Catálogo de datos (xsd)
- Patrón de datos (xsd)
- Preguntas frecuentes

## DERECHOS DE AUTOR

La información contenida en este documento y todos los contenidos que son referenciados por enlaces o links pertenece al propietario del dominio facturaselectronicascfdi.com y no deben ser copiados por ningún medio a terceros sin el previo consentimiento del propietario.

## INTRODUCCION

En esta guía vamos a ver los pasos para timbrar nuestro archivo txt o xml desde el portal Web.

Cabe mencionar que debemos tener activo un pedido de timbrado como

- TIMBRES TEXTO
- TIMBRES CFDI
- TIMBRES CFDI CON PDF

Para poder utilizar el servicio de timbrado debemos tener folios disponibles y haber configurado donde recibiremos los Xml timbrados PERFIL → Cuenta de Usuario



**Inowebs ERP**  
[Descargar tu CFDI](#) Bienvenido [demo.sifec@gmail.com](#) | [Cerrar sesión](#)  
Emisor : CINDEMEX SA DE CV

MI ESCRITORIO PEDIDOS CFDI NOMINA TIMBRADO CONTABILIDAD MULTIEMISOR CLIENTES PRODUCTOS PERFIL

**Cuenta de Usuario**

Correo\* DEMO.SIFEC@GMAIL.COM  
Elija su Contraseña de cliente\* .....  
Repita su Contraseña de cliente\* .....  
Nombre completo de la persona de contacto\* PRUEBAS1  
Teléfono(s) del Contacto\* LADA 443 Tels. 0000000000  
Celular del contacto  
PáginaWeb  
¿Como te enteraste de nosotros? \*  
Datos de facturación de sus compras: (opcional)  
No. de distribuidor que lo invitó (opcional)  
Esta cuenta es multiEmisor  Seleccionalo únicamente si usará distintos RFCs emisores desde esta cuenta.  
 Timbraré los xml que genera mi propio sistema, los recibiré timbrados en el emisor: LAN7008173R5  
Soy contribuyente permitido del usuario # 21

Y por último Aceptar los términos y condiciones PERFIL → Aceptar Términos


[Descargar acuerdo](#)

Acepto

## CONFIGURACION AMBIENTE DE PRUEBAS

Para empezar a hacer pruebas de timbrado, lo primero que tenemos que hacer es dar de alta el usuario de pruebas en nuestra cuenta, para ello vamos a ingresar al portal con nuestros datos y a continuación

MULTIEMISOR → Administrar emisores permitidos → “RFC Emisor: LAN7008173R5” → Buscar → Seleccionar → Permitir → Independiente → Permitir



Especifica parte (o todo) de uno de los dos criterios de búsqueda:

RFC Emisor:  **2** Razón social Emisor:

1. Selecciona un emisor de la tabla de abajo
2. Administración actual del emisor permitido:
3. Elige una operación a realizar

\*El certificado solo se ocupa en caso de que el xml no traiga sello, así como cuando se quiera cancelar un CFDI

<b>3</b>	ID emisor	REC	Razón Social	Permitido	Subió Fiel	Subió Certificado*
<a href="#">Seleccionar</a>	6	LAN7008173R5	CINDEMEX SA DE CV	NO	True	False

RFC Emisor:  Razón social Emisor:

1. Selecciona un emisor de la tabla de abajo
2. Administración actual del emisor permitido:
3. Elige una operación a realizar

**4**

Permitir

\*El certificado solo se ocupa en caso de que el xml no traiga sello, así como cuando se quiera cancelar un CFDI

	ID emisor	REC	Razón Social
<a href="#">Seleccionar</a>	6	LAN7008173R5	CINDEMEX SA DE CV

Asocia un emisor a tu lista de emisores permitidos, para transferir

Centralizada. Este emisor solo puede usarse como multiemisor, no se le podrá transferir productos.


**5**  Independiente. Este emisor ingresa al sistema como consumidor.

**6**


Al final de la operación nos tiene que mandar un aviso de configuración exitosa

## TIMBRAR XML – TXT PRUEBAS 3.3

Una vez configurado el RCF de pruebas podemos empezar a hacer pruebas en 3.3



Seleccionamos la opción “Timbrar v3.3”



MI ESCRITORIO PEDIDOS CFDI NOMINA TIMBRADO CONTABILIDAD MULTIEMISOR CLIENTES PRODUCTOS PERFIL

**Timbrar mediante archivo XML o archivo de Texto CDFI v3.3**


Timbrar XML o TXT

1 - Tipo de Timbrado	2 - Archivo	3 - Ambiente	4 - Timbrar
TIMBRES CFDI	Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado	<input checked="" type="radio"/> Pruebas <input type="radio"/> Produccion	Timbrar



[Ir a CFDI timbrados](#)

A continuación se explicaran los pasos para timbrar nuestro archivo Xml o txt desde el portal we

1.- Tipo de timbrado: en sección seleccionaremos el tipo de timbrado que vamos utilizar en este caso será TIMBRES CFDI



2.- Archivo: Seleccionaremos el archivo local, el cual vamos a timbrar.



Nota: esta archivo debe corresponder con el tipo de timbrado TIMBRES CFDI Y TIMBRES CFDI CON PDF aceptan un archivo Xml, y TIMBRES TEXTO solo acepta un archivo txt

3.-Ambiente: En esta opción se selecciona si se va a timbrar como pruebas (no se manda al SAT) o producción

**3 - Ambiente**

Pruebas     Produccion

Nota: el ambiente de producción estará temporalmente deshabilitado hasta terminar el periodo de pruebas

4.-Boton para mandar timbrar el archivo

**4 - Timbrar**

**Timbrar**

Una vez mandado a timbrar nos imprimirá en la parte de bajo el UUID de timbrado, así como varios datos que nos puede ayudar a identificar el documento

**Timbrar XML o TXT**

1 - Tipo de Timbrado	2 - Archivo	3 - Ambiente	4 - Timbrar								
TIMBRES CFDI	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado	<input checked="" type="radio"/> Pruebas <input type="radio"/> Produccion	<input type="button" value="Timbrar"/>								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Archivo</th> <th style="width: 25%;">Estatus</th> <th style="width: 25%;">Fecha de Timbrado</th> <th style="width: 25%;">UUID</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Xml_Sin_Sello_33.xml</td> <td style="color: blue;">Timbrado</td> <td>05/09/2017 06:09:21 p.m.</td> <td style="border: 2px solid red;">1a03b7b7-8b48-4f04-82f2-6d24f335371b</td> </tr> </tbody> </table>				Archivo	Estatus	Fecha de Timbrado	UUID	Xml_Sin_Sello_33.xml	Timbrado	05/09/2017 06:09:21 p.m.	1a03b7b7-8b48-4f04-82f2-6d24f335371b
Archivo	Estatus	Fecha de Timbrado	UUID								
Xml_Sin_Sello_33.xml	Timbrado	05/09/2017 06:09:21 p.m.	1a03b7b7-8b48-4f04-82f2-6d24f335371b								
<a href="#">Ir a CFDI timbrados</a>											

Ya sea archivo xml o txt estos si son timbrados de manera correcta arrojaran el UUID y estatus de timbrado, en caso de lo contrario la página arrojará el error correspondiente al timbrado

**Timbrar XML o TXT**

1 - Tipo de Timbrado	2 - Archivo	3 - Ambiente	4 - Timbrar
TIMBRES CFDI	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado	<input checked="" type="radio"/> Pruebas <input type="radio"/> Produccion	<input type="button" value="Timbrar"/>
<div style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> <p style="color: red; margin: 0;">Error al timbrar pruebas: FH24 - El comprobante ya ha sido emitido anteriormente, favor de verificar los datos</p> </div>			
<a href="#">Ir a CFDI timbrados</a>			

## EMITIDOS POR TIMBRADO

Como último punto a ver en esta guía de timbrado por web, vamos a opción de Emitidos por Timbrado, en esta pantalla nos desplegara todos los CFDI's timbrados por WEB o WS, cabe mencionar que esta pantalla nos permite cancelar los CFDI emitidos ya sea web o por ws , el único requerimiento es que los archivos cer y key del emisor de cfdi estén cargados en el portal, de lo contrario el método de cancelación será por ws proporcionando dichos archivos

Inowebs ERP

[Administración](#) [Descargar tu CFDI](#) Bienvenido [SISTEMAS@INOWEBS.COM](mailto:SISTEMAS@INOWEBS.COM) [[Cerrar sesión](#)]

Emisor : JOB JOSUE CONSTANTINO PRADO

MI ESCRITORIO	PEDIDOS	CFDI	NOMINA	TIMBRADO	CONTABILIDAD	MULTIEMISOR	CLIENTES	PRODUCTOS	PERFIL
---------------	---------	------	--------	----------	--------------	-------------	----------	-----------	--------

### CFDI Emitidos Por Timbrado

Tipo de Timbrado :  WebService  Portal Web

[Todos](#) [Timbrados](#) [Cancelados](#)

Buscar por :

<input type="checkbox"/> Descargar PDF	<input type="checkbox"/> Descargar XML	<input type="checkbox"/> Cancelar CFDI	<input type="checkbox"/> Exportar lista a Excel								Mostrar : 50
ID	Estado	Version	UUID	Emisor	Receptor	Fecha	Monto	Pedido	Serie/Folio	Metodo	
<input type="checkbox"/> PDF XML 6	TIMBRADO	3.3	1a03b7b7-8b48-4f04-82f2-6d24f335371b	LAN7008173R5	XAXX010101000	05/09/2017 06:08:27 p.m.	1160	214	W 41	WEB	
<input type="checkbox"/> PDF XML 5	TIMBRADO	3.3	eafeb0d2-3c03-42f6-b7ac-646e13437d9b	LAN7008173R5	XAXX010101000	05/09/2017 05:53:46 p.m.	1160	214	W 40	WEB	

Versión	Fecha	Autor	Comentarios
1.0	05/09/17	Emmanuel Guizar	Liberación de la primera versión de la guía de timbrado para CFDI 3.3, guía sujeta a cambios